

Works Geometry




Carbon Neutral Floors™

Interface®





PRODUCT WORKS - GEOMETRY **COLOUR** 4278005 SUNRISE **INSTALLED** ASHLAR
PRODUCT EMPLOY LOOP **COLOUR** 4197021 CLEMENTINE **INSTALLED** MONOLITHIC



EN

A modern look for your contemporary space

The Works Collection is the complete package. 44 colour coordinated designs solve a wide range of flooring challenges – all at an affordable price point. Works Geometry offers a varied unique geometric pattern, creating a solid foundation for any modern space. The range comprises 9 colourways, featuring both neutral and colourful options.

FR

Un look modern pour des espaces contemporains

La collection Works est l'offre complète. 4 couleurs dans des designs coordonnés pour répondre à une grande partie des défis relatifs à vos sols – le tout à un prix très abordable. Works Geometry offre un motif géométrique unique et varié, permettant de créer une base solide pour tout espace moderne. La gamme comprend 9 coloris, avec des alternatives neutres et vives.

DE

Ein modernes Design für moderne Räume

Die Works Collection bietet die passende Lösung für nahezu jede Anforderung. Vier aufeinander abgestimmte Designs bieten einen großen kreativen Spielraum – und das zu einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Works Geometry überzeugt durch ein abwechslungsreiches geometrisches Muster und schafft so eine hervorragende Basis für jeden modern gestalteten Raum. Die Kollektion erscheint in neun neutralen und kräftigen Farbtönen.



NL

Een moderne uitstraling voor uw eigentijdse ruimte

De Works-collectie is het totaalpakket. Vier op kleur afgestemde ontwerpen als oplossing voor diverse behoeften in vloerdesigns – allemaal met een betaalbaar prijskaartje. Works Geometry biedt een gevarieerd, uniek, geometrisch patroon, en zorgt voor een solide basis voor elke moderne ruimte. De reeks bestaat uit 9 kleurstellingen, met zowel neutrale als bonte kleuren.

ES

Una mirada moderna para tu espacio contemporáneo

Works Collection es el paquete completo. Cuatro diseños de colores coordinados solucionan muchos de los desafíos que un suelo requiere y todo a un precio asequible. Works Geometry ofrece un variado patrón geométrico único, creando una base sólida para cualquier espacio moderno. La gama se compone de 9 colores, con opciones neutras y coloridas.

SE

En modern look för din trendiga arbetsplats

Works Collection har hela paketet. Fyra färgkoordinerade mönster löser många golvutmaningar till ett rimligt pris. Works Geometry erbjuder ett unikt, mångfacetterat, geometriskt mönster som skapar en stabil grund för moderna ytor. Serien består av 9 färgkombinationer och innehåller både neutrala och färgrika alternativ.



PRODUCT WORKS - GEOMETRY COLOUR 4278002 LINEN INSTALLED ASHLAR





PRODUCT WORKS - GEOMETRY COLOUR 4278004 CANARY INSTALLED NON DIRECTIONAL
PRODUCT POLICHROME STIPPLE COLOUR 4265018 BUTTERCUP INSTALLED MONOLITHIC

Works Geometry Colourline



4278001 MINK




4278002 LINEN




4278003 CHARCOAL




4278004 CANARY



4278005 SUNRISE




4278006 AQUA



4278007 LIME



4278008 VIOLET



4278009 COBALT



Carbon Footprint / m² (Cradle to Gate)*

6.80_{kg CO₂}

Total Recycled and Bio-Based Content

72.9%

Total Virgin Content *(non recycled and non bio-based)*

27.1%

Yarn Recycled Content

0%

* Please see [interface.com/Works](https://www.interface.com/Works) for the most up to date numbers from our EPD.

Installation Waste

Non-directional
Installation

1-2 %

Ashlar & Brick
Installation

3-5 %

Quarter turn
Installation

3-4 %

Wear Classification

Class 33 Heavy Contract

Impact Sound Insulation ΔL_w EN ISO 10140-3

25_{dB}

Rating of Sound Absorption EN ISO 11654

α_w 0.15

Potential Green Building Contribution



See contributions for each at interface.com/Works

Certifications



For more information visit interface.com/Works



Standard Backing CQuest™ Bio

CQUEST™ BIO

Backing

EN

CQuest™ Bio is non-vinyl, non-bitumen made with a bio-composite, containing bio-based and recycled fillers. These materials, when measured on a standalone basis are net carbon negative.

DE

CQuest™ Bio ist eine PVC- und bitumenfreie Rückenkonstruktion, in der biobasierte und recycelte Füllstoffe verwendet werden. Einige der darin enthaltenen Materialien sind für sich betrachtet CO₂-negativ und reduzieren unseren CO₂-Fußabdruck maßgeblich.

FR

CQuest™ Bio est notre nouvelle sous-couche pour dalles de moquette, sans PVC et sans bitume. Elle est fabriquée avec un bio-composite, mélange de matériaux bio-sourcés et recyclés au bilan carbone net négatif.

NL

CQuest™ Bio is onze nieuwe vinylvrije, niet-bitumen tapijttegelbacking gemaakt van een bio-composiet met biobased en gerecyclede vulstoffen. Deze materialen, gemeten op een stand-alone basis, zijn netto CO₂-negatief.

ES

CQuest™ Bio no contiene vinilo ni bitumen. Está fabricado con compuestos bio y rellenos orgánicos y reciclados. Estos materiales son negativos en emisiones de carbono.

SE

CQuest™ Bio är vår nya baksida för textilplattor. Den innehåller varken vinyl eller bitumen utan är tillverkad av biokomposit som innehåller biobaserade och återvunna fyllnadsmaterial. Detta gör CQuest™ Bio netto koldioxidnegativ.

Carbon Neutral Floors™



EN

When you specify flooring from Interface, you're selecting products that are carbon neutral across their full product lifecycle.

DE

Wenn Sie sich für Bodenbeläge von Interface entscheiden, wählen Sie Produkte, die über ihren gesamten Lebenszyklus CO₂-neutral sind.

FR

Lorsque vous choisissez un revêtement de sol Interface, vous optez pour des produits neutres en carbone, tout au long de leur cycle de vie.

NL

Wanneer u vloeren van Interface specificeert, selecteert u producten die klimaatneutraal zijn over hun volledige product levenscyclus.


ES

Cuando prescribes pavimentos de Interface, estás seleccionando productos que son neutros en emisiones de carbono en todo su ciclo de vida.

SE

När du föreskriver Interface golv, väljer du produkter som är koldioxidneutrala genom hela produktlivscykeln

ReEntry®



EN

Interface promises to take back our customers used flooring product (carpet tile, LVT and Rubber) and create further value with them in the most sustainable way.

DE

Wir geben Ihnen das Versprechen, Ihre gebrauchten Interface-Bodenbeläge zurückzunehmen und damit einen Mehrwert auf nachhaltigste Art und Weise zu schaffen.

FR

Interface accompagne ses clients dans la reprise de ses revêtements de sol usagés, afin de leur donner une deuxième vie de la façon la plus éco-responsable possible.

NL

Interface belooft onze gebruikte vloerproducten van klanten terug te nemen en creëert daarmee meerwaarde in de meest duurzame manier.

ES

Interface se compromete a recuperar los pavimentos usados de nuestros clientes (moqueta modular, LVT y caucho) y crear valor a partir de ellos de la forma más sostenible.

Technical Specifications

Product Definition

Konstruktion
Descripción
Description
Type
Descrizione

Tufted Patterned Structured Loop Pile
Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität
Moqueta modular tufting bucle estructurado con diseño
Velours tufté bouclé structuré à motifs
Getufte Bouclé met Patroon en Structuur
Bouclé tufted strutturato

Pile Material

Polfasermaterial
Composición Fibra
Composition
Poolmateriaal
Fibra

100% Solution Dyed Nylon
100% Polyamid garngefärbt
100% Poliamida tintada en masa
Polyamide teint en masse
100% Solution Dyed Polyamide
100% Poliammide tinta in massa

Pile Yarn Weight / Poleinsatzgewicht / Peso Fibra /

570 g/m² ± 5%

Poids de fibre / Poolinzetgewicht / Peso Felpa

Total Weight / Gesamtgewicht / Peso Total / Poids total /

3954 g/m² ± 5%

Totaalgewicht / Peso Totale

Pile Height / Polschichtdicke / Altura Fibra /

3.7 mm +15% / - 10%

Hauteur de la fibre / Poolhoogte / Altezza Felpa

Total Thickness / Gesamtdicke / Espesor Total /

7.0 mm ± 0.5 mm

Epaisseur totale / Totale dikte / Altezza Totale

Gauge/Ends 10 cm / Teilung x 10 cm / Galga x10 cm /

1/10 – 39.4

Jauge-Rangs par 10 cm / Rijen per 10 cm / Serraggio x 10 cm

Tufts per m² / Noppenzahl/m² / Puntadas m² / Densité du tuft par m² /

157,600 ± 5%

Aantal noppen per m² / Densità Punti

Backing Type / Rückenkonstruktion / Soporte /

CQuest™Bio

Sous-couche / Ruguitvoering / Sottofondo

Wear Classification / Beanspruchungsklasse / Clasificación al tráfico /

Heavy Contract (EN 1307)

Classement d'usage et de confort / Gebruiksintensiteit / Resistenza all'usura

Class 33 / LC1

Radiant Panel / Schwerentflammbarkeit / Clasificación Al Fuego /

(EN ISO 9239-1)

Classement feu / De Radiant Panel Test / Valutazione delle proprietà ignifughe

Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)

Dimensional Stability / Dimensionsstabilität / Estabilidad Dimensional /

≤ 0.2% (EN 986)

Stabilité dimensionnelle / Dimensionele stabiliteit / Test Stabilità dimensionale

Impact Sound Insulation (ΔL_w) / Trittschallverbesserungsmaß /

25 dB (EN ISO 10140-3)

Impacto Aislamiento Acústico / Réduction du bruit d'impact /

Contactgeluid absorptie / Isolamento all'impatto acustico

Rating of Sound Absorption / Gewichteter Schallabsorptionskoeffizient /

α_w 0.15 (EN ISO 11654)

Clasificación de Absorción de Sonido / Coefficient d'absorption acoustique /

Waarde geluidsabsorptie / Valutazione dell'assorbimento acustico

Sound Absorption / Schallabsorptionsgrad / Absorción de Sonido /

Absorption acoustique / Geluidsabsorptie / Assorbimento acustico

125Hz

250Hz

500Hz

1000Hz

2000Hz

4000Hz

(EN ISO 354)

0.02

0.03

0.06

0.17

0.26



0.34

α_s

Style

4278

4m² - 16 tiles per box (50 x 50 cm ± 0.2%)



www.interface.com



Carbon Neutral Floors™
Learn more about our third-party
verified Carbon Neutral Floors.
www.interface.com/carbonneutral

Light Values

Product	Colour No	Colour Name	L Value*	Y Value*
Works Geometry	4278001	Mink	35.3	8.6
	4278002	Linen	37.4	9.7
	4278003	Charcoal	33.2	7.6
	4278004	Canary	32.9	7.5
	4278005	Sunrise	28.1	5.5
	4278006	Aqua	27.0	5.1
	4278007	Lime	31.4	6.8
	4278008	Violet	27.1	5.1
	4278009	Cobalt	28.6	5.7

* **Light Value:** L Value = L according to CIE L*a*b* colour space, Y Value = Light Reflectance Value according to BS 8493

Lichtreflexionswerte: L-Wert = L gemäß CIE L*a*b* Farbspektrum, Y-Wert = Lichtreflexionswert gemäß British Standard BS 8493

Valores de Reflectancia de Luz: Valor L = L según CIE L*a*b* espacio de color, Valor Y = Valor de reflectancia de luz según el estándar británico BS 8493

Valeurs concernant la lumière: Valeur L = L faisant référence à la méthode CIE L*a*b* pour la couleur, Valeur Y = Valeurs de réflectance de la lumière selon le British Standard BS 8493

Licht waarden: L Waarde = L volgens CIE L*a*b*kleurruimte, Y Waarde = Licht Reflectie Waarde volgens BS 8493

Indici di riflettanza alla luce: Indice L = L secondo CIE L*a*b* colour space, IndiceY= Indice di riflettanza alla luce secondo la norma BS 8493

EN Interface European Manufacturing BV reserves the right to change or modify specifications. Please see website for latest specifications. We have tried our very best to accurately represent product colours. However, due to the nature of printed materials, colour of actual products may vary slightly. Please request a sample to see actual product colour.

DE Interface European Manufacturing BV behält sich das Recht vor, Produktspezifikationen zu ändern oder entsprechend anzupassen. Die aktuellsten technischen Spezifikationen finden Sie auf unserer Website. Wir versuchen die Farben so naturgetreu wie möglich wiederzugeben. Farbabweichungen lassen sich jedoch nicht ausschließen. Bitte fordern Sie ein Muster an, um sich von der tatsächlichen Farbe zu überzeugen.

ES Interface European Manufacturing BV se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas. Por favor, consulta nuestra web para ver las últimas especificaciones. Hemos intentado representar con la máxima precisión posible los Colores del producto. Sin embargo, debido a la naturaleza de los materiales impresos, el Color de los productos reales puede variar ligeramente. Por favor, solicite una muestra para ver el Colour real del producto.

FR Interface European Manufacturing BV se réserve la possibilité de modifier les caractéristiques ci-dessus. Les caractéristiques techniques à jour sont consultables sur le site internet. Les couleurs présentées se rapprochent au maximum des Coloris réels. Toutefois, les procédés d'impression des matériaux peuvent entraîner une légère variation du Coloris. Merci de demander un échantillon pour constater la couleur des produits.

NL Interface European Manufacturing BV behoudt zich het recht voor de specificaties te allen tijde aan te passen. Zie de website voor de nieuwste specificaties. Wij hebben getracht de productkleuren zo goed mogelijk te reproduceren. De kleuren van geprint materiaal kunnen echter altijd enigszins afwijken. Vraag altijd stalenmateriaal aan om de daadwerkelijke kleur te beoordelen.

SE Vi har gjort vårt bästa för att representera korrekta produktfärger. Emellertid, på grund av typen av tryckt material, kan färgen på faktiska produkter variera något. Beställ gärna ett prov för att se aktuell produktfärg.



Carbon Neutral Floors™

Europe, Middle East & Africa

AE	+971 556881979
AT	+43 1 8102839
BA	+387 33 522 534
BE	+32 2 475 27 27
BG	+359 2 808 303
BY	+375 17 226 75 14
CH	+41 44 913 68 00
CZ	+42 0 233 087 111
DE	+49 2151 3718 0
DK	+45 33 79 70 55
EE	+372 6518 313
ES	+34 932 418 750
EG	+(202) 3760 7818
FR	+33 1 58 10 20 20
GR	+30 211 2120820
HR	+385 14 62 30 63
HU	+36 1 349 6545
IE	+353 1 679 8466
IL	+972 97403034
IT	+39 02 890 93678
KZ	+7 495 234 57 27
LT	+370 37 337332
LV	+371 672 18 744
NL	+31 33 277 5555
ME	+381 11 414 92 00
MK	+389 2 323 01 89
NO	+47 23 12 01 70
PL	+48 22 862 48 40
PT	+351 217 122 740
RO	+40 21 317 12 40/42/43/44
RS	+381 11 414 92 00
RU	+7 495 234 57 27
SA	+966 554622263
SE	+468 241 230
SK	+421 911 104 073
SI	+386 8 205 4007
TR	+90 212 365 5506
UA	+38(044)238 27 67
UK	+44 (0)800 3134465
ZA	+27 11 608 4270



Climate change is undeniable. And reversible. Our mission is to prove it. Join the #ClimateTakeBack and help create a climate fit for life.