

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-NL.ПБ66.В.00083

(обязательная сертификация)

ТР **0279093**
(учетный номер бланка)

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость.	Группа воспламеняемости – В2 умеренновоспламеняемые (по ФЗ 123 ст. 13 в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
ГОСТ 12.1.044-89	Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Группа дымообразующей способности - Д2 с умеренной дымообразующей способностью (по ФЗ 123 ст.13 в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
ГОСТ 12.1.044-89	Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Группа токсичности продуктов горения - Т2 умеренно опасные (по ФЗ 123 ст.13 в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
ГОСТ Р 51032-97	Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени.	Группа распространения пламени по поверхности - РП1 нераспространяющие (по ФЗ 123 ст.13 в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Е.А. Горностаева

С.А.Малыхин